



复合型防火电缆桥架




产品概述

RQJF复合型防火电缆桥架外壳为钢制桥架，内衬无机槽合或无机板。它具有结构合理、承载力大、安全可靠、安装方便、能承受外部火焰熏烤，确保电缆正常运行等特点。广泛应用于化工、石油、冶金等有消防要求的环境中。


防火直通桥架




防火水平弯通




防火垂直上弯通




防火垂直下弯通




防火垂直左下弯通



防火垂直右下弯通



防火垂直左上弯通



序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-1A	150	100	100	60
2	RQJF-1A	200	100	150	60
3	RQJF-1A	300	100	250	60
4	RQJF-1A	400	100	350	60
5	RQJF-1A	200	150	150	110
6	RQJF-1A	300	150	250	110
7	RQJF-1A	400	150	350	110
8	RQJF-1A	500	150	450	110
9	RQJF-1A	300	200	250	160
10	RQJF-1A	400	200	350	160
11	RQJF-1A	500	200	450	160
12	RQJF-1A	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2A	150	100	100	60
2	RQJF-2A	200	100	150	60
3	RQJF-2A	300	100	250	60
4	RQJF-2A	400	100	350	60
5	RQJF-2A	200	150	150	110
6	RQJF-2A	300	150	250	110
7	RQJF-2A	400	150	350	110
8	RQJF-2A	500	150	450	110
9	RQJF-2A	300	200	250	160
10	RQJF-2A	400	200	350	160
11	RQJF-2A	500	200	450	160
12	RQJF-2A	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2B	150	100	100	60
2	RQJF-2B	200	100	150	60
3	RQJF-2B	300	100	250	60
4	RQJF-2B	400	100	350	60
5	RQJF-2B	200	150	150	110
6	RQJF-2B	300	150	250	110
7	RQJF-2B	400	150	350	110
8	RQJF-2B	500	150	450	110
9	RQJF-2B	300	200	250	160
10	RQJF-2B	400	200	350	160
11	RQJF-2B	500	200	450	160
12	RQJF-2B	600	200	550	160

复合型防火电缆桥架

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2C	150	100	100	60
2	RQJF-2C	200	100	150	60
3	RQJF-2C	300	100	250	60
4	RQJF-2C	400	100	350	60
5	RQJF-2C	200	150	150	110
6	RQJF-2C	300	150	250	110
7	RQJF-2C	400	150	350	110
8	RQJF-2C	500	150	450	110
9	RQJF-2C	300	200	250	160
10	RQJF-2C	400	200	350	160
11	RQJF-2C	500	200	450	160
12	RQJF-2C	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2D	150	100	100	60
2	RQJF-2D	200	100	150	60
3	RQJF-2D	300	100	250	60
4	RQJF-2D	400	100	350	60
5	RQJF-2D	200	150	150	110
6	RQJF-2D	300	150	250	110
7	RQJF-2D	400	150	350	110
8	RQJF-2D	500	150	450	110
9	RQJF-2D	300	200	250	160
10	RQJF-2D	400	200	350	160
11	RQJF-2D	500	200	450	160
12	RQJF-2D	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2E	150	100	100	60
2	RQJF-2E	200	100	150	60
3	RQJF-2E	300	100	250	60
4	RQJF-2E	400	100	350	60
5	RQJF-2E	200	150	150	110
6	RQJF-2E	300	150	250	110
7	RQJF-2E	400	150	350	110
8	RQJF-2E	500	150	450	110
9	RQJF-2E	300	200	250	160
10	RQJF-2E	400	200	350	160
11	RQJF-2E	500	200	450	160
12	RQJF-2E	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2F	150	100	100	60
2	RQJF-2F	200	100	150	60
3	RQJF-2F	300	100	250	60
4	RQJF-2F	400	100	350	60
5	RQJF-2F	200	150	150	110
6	RQJF-2F	300	150	250	110
7	RQJF-2F	400	150	350	110
8	RQJF-2F	500	150	450	110
9	RQJF-2F	300	200	250	160
10	RQJF-2F	400	200	350	160
11	RQJF-2F	500	200	450	160
12	RQJF-2F	600	200	550	160

复合型防火电缆桥架


● 防火垂直右上弯通




● 防火水平三通



● 防火上垂直三通



● 防火下垂直三通




序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2G	150	100	100	60
2	RQJF-2G	200	100	150	60
3	RQJF-2G	300	100	250	60
4	RQJF-2G	400	100	350	60
5	RQJF-2G	200	150	150	110
6	RQJF-2G	300	150	250	110
7	RQJF-2G	400	150	350	110
8	RQJF-2G	500	150	450	110
9	RQJF-2G	300	200	250	160
10	RQJF-2G	400	200	350	160
11	RQJF-2G	500	200	450	160
12	RQJF-2G	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3A	150	100	100	60
2	RQJF-3A	200	100	150	60
3	RQJF-3A	300	100	250	60
4	RQJF-3A	400	100	350	60
5	RQJF-3A	200	150	150	110
6	RQJF-3A	300	150	250	110
7	RQJF-3A	400	150	350	110
8	RQJF-3A	500	150	450	110
9	RQJF-3A	300	200	250	160
10	RQJF-3A	400	200	350	160
11	RQJF-3A	500	200	450	160
12	RQJF-3A	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3B	150	100	100	60
2	RQJF-3B	200	100	150	60
3	RQJF-3B	300	100	250	60
4	RQJF-3B	400	100	350	60
5	RQJF-3B	200	150	150	110
6	RQJF-3B	300	150	250	110
7	RQJF-3B	400	150	350	110
8	RQJF-3B	500	150	450	110
9	RQJF-3B	300	200	250	160
10	RQJF-3B	400	200	350	160
11	RQJF-3B	500	200	450	160
12	RQJF-3B	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3C	150	100	100	60
2	RQJF-3C	200	100	150	60
3	RQJF-3C	300	100	250	60
4	RQJF-3C	400	100	350	60
5	RQJF-3C	200	150	150	110
6	RQJF-3C	300	150	250	110
7	RQJF-3C	400	150	350	110
8	RQJF-3C	500	150	450	110
9	RQJF-3C	300	200	250	160
10	RQJF-3C	400	200	350	160
11	RQJF-3C	500	200	450	160
12	RQJF-3C	600	200	550	160


● 防火上边垂直三通




● 防火下边垂直三通



● 防火上角垂直三通



● 防火下角垂直三通



复合型防火电缆桥架

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3D	150	100	100	60
2	RQJF-3D	200	100	150	60
3	RQJF-3D	300	100	250	60
4	RQJF-3D	400	100	350	60
5	RQJF-3D	200	150	150	110
6	RQJF-3D	300	150	250	110
7	RQJF-3D	400	150	350	110
8	RQJF-3D	500	150	450	110
9	RQJF-3D	300	200	250	160
10	RQJF-3D	400	200	350	160
11	RQJF-3D	500	200	450	160
12	RQJF-3D	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3E	150	100	100	60
2	RQJF-3E	200	100	150	60
3	RQJF-3E	300	100	250	60
4	RQJF-3E	400	100	350	60
5	RQJF-3E	200	150	150	110
6	RQJF-3E	300	150	250	110
7	RQJF-3E	400	150	350	110
8	RQJF-3E	500	150	450	110
9	RQJF-3E	300	200	250	160
10	RQJF-3E	400	200	350	160
11	RQJF-3E	500	200	450	160
12	RQJF-3E	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3F	150	100	100	60
2	RQJF-3F	200	100	150	60
3	RQJF-3F	300	100	250	60
4	RQJF-3F	400	100	350	60
5	RQJF-3F	200	150	150	110
6	RQJF-3F	300	150	250	110
7	RQJF-3F	400	150	350	110
8	RQJF-3F	500	150	450	110
9	RQJF-3F	300	200	250	160
10	RQJF-3F	400	200	350	160
11	RQJF-3F	500	200	450	160
12	RQJF-3F	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3G	150	100	100	60
2	RQJF-3G	200	100	150	60
3	RQJF-3G	300	100	250	60
4	RQJF-3G	400	100	350	60
5	RQJF-3G	200	150	150	110
6	RQJF-3G	300	150	250	110
7	RQJF-3G	400	150	350	110
8	RQJF-3G	500	150	450	110
9	RQJF-3G	300	200	250	160
10	RQJF-3G	400	200	350	160
11	RQJF-3G	500	200	450	160
12	RQJF-3G	600	200	550	160

复合型防火电缆桥架


● 防火水平四通




● 防火上垂直四通



● 防火变径接头



● 防火隔板



序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-4A	150	100	100	60
2	RQJF-4A	200	100	150	60
3	RQJF-4A	300	100	250	60
4	RQJF-4A	400	100	350	60
5	RQJF-4A	200	150	150	110
6	RQJF-4A	300	150	250	110
7	RQJF-4A	400	150	350	110
8	RQJF-4A	500	150	450	110
9	RQJF-4A	300	200	250	160
10	RQJF-4A	400	200	350	160
11	RQJF-4A	500	200	450	160
12	RQJF-4A	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-4B	150	100	100	60
2	RQJF-4B	200	100	150	60
3	RQJF-4B	300	100	250	60
4	RQJF-4B	400	100	350	60
5	RQJF-4B	200	150	150	110
6	RQJF-4B	300	150	250	110
7	RQJF-4B	400	150	350	110
8	RQJF-4B	500	150	450	110
9	RQJF-4B	300	200	250	160
10	RQJF-4B	400	200	350	160
11	RQJF-4B	500	200	450	160
12	RQJF-4B	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-5A	200	150	150	110
2	RQJF-5A	300	150	250	110
3	RQJF-5A	400	150	350	110
4	RQJF-5A	500	150	450	110
5	RQJF-5A	300	200	250	160
6	RQJF-5A	400	200	350	160
7	RQJF-5A	500	200	450	160
8	RQJF-5A	600	200	550	160
9	RQJF-5A	400	250	350	210
10	RQJF-5A	500	250	450	210
11	RQJF-5A	600	250	550	210
12	RQJF-5A	800	250	750	210
13	RQJF-5A				
14	RQJF-5A				

序号	型号	规格h	配套宽度
1	RQJF-7	40	50
2	RQJF-7	50	60
3	RQJF-7	65	75
4	RQJF-7	90	100
5	RQJF-7	115	125
6	RQJF-7	140	150
7	RQJF-7	190	200
8	RQJF-7	240	250

阻燃玻璃钢电缆桥架


● 产品概述

RQJB阻燃型玻璃钢电缆桥架是以不饱和树脂为主要原料，以玻璃丝布为主要原料，以玻璃丝布为增强材料，加入阻燃剂等通过机械化模压和拉挤一次成型而成，它具有高阻燃、耐腐蚀、抗老化、不变形、不吸潮、绝缘性能好、机械强度高、使用寿命长等特点。广泛适用于石油、化工、冶金、电力等行业，电压10KV以下的电力电缆以及控制照明配线等室内外架空、电缆沟、隧道的敷设。


序号	型号	规格B × H	厚度mm
1	RQJB-C-1A ₁	50×20	2
2	RQJB-C-1A ₁	100×50	2.5
3	RQJB-C-1A ₁	150×75	3
4	RQJB-C-1A ₁	200×100	3
5	RQJB-C-1A ₁	250×125	3.5
6	RQJB-C-1A ₁	300×150	3.5
7	RQJB-C-1A ₁	400×200	4.5
8	RQJB-C-1A ₁	500×200	5.5
9	RQJB-C-1A ₁	600×200	6.5
10	RQJB-C-1A ₁	800×200	7.5

序号	型号	规格B × H	厚度mm
1	RQJB-C-1A ₂	50×20	2
2	RQJB-C-1A ₂	100×50	2.5
3	RQJB-C-1A ₂	150×75	3
4	RQJB-C-1A ₂	200×100	3
5	RQJB-C-1A ₂	250×125	3.5
6	RQJB-C-1A ₂	300×150	3.5
7	RQJB-C-1A ₂	400×200	4.5
8	RQJB-C-1A ₂	500×200	5.5
9	RQJB-C-1A ₂	600×200	6.5
10	RQJB-C-1A ₂	800×200	7.5


序号	型号	规格B × H	序号	型号	规格B × H
1	RQJB-DC-1A ₁	50×20	1	RQJB-DC-01A ₂	50×20
2	RQJB-DC-1A ₁	100×50	2	RQJB-DC-01A ₂	100×50
3	RQJB-DC-1A ₁	150×75	3	RQJB-DC-01A ₂	150×75
4	RQJB-DC-1A ₁	200×100	4	RQJB-DC-01A ₂	200×100
5	RQJB-DC-1A ₁	250×125	5	RQJB-DC-01A ₂	250×125
6	RQJB-DC-1A ₁	300×150	6	RQJB-DC-01A ₂	300×150
7	RQJB-DC-1A ₁	400×200	7	RQJB-DC-01A ₂	400×200
8	RQJB-DC-1A ₁	500×200	8	RQJB-DC-01A ₂	500×200
9	RQJB-DC-1A ₁	600×200	9	RQJB-DC-01A ₂	600×200
10	RQJB-DC-1A ₁	800×200	10	RQJB-DC-01A ₂	800×200



● 阻燃槽式直通桥架(连接板式)



● 阻燃槽式直通桥架(插接式)



● 阻燃槽式大跨距桥架(插接式)

